

Κατ' Οίκον Νοσηλεία



Ε. Αλεξοπούλου - Βραχνού

Κατ' Οίκον Νοσηλεία (Home Health Care)

Παροχή υγείας και φροντίδας στο οικείο περιβάλλον του ασθενούς, από εξειδικευμένους λειτουργούς υγείας, υπό ιατρική καθοδήγηση και με την υποστήριξη της τεχνολογίας

WHO

Κατ' Οίκον Νοσηλεία: που απευθύνεται

- Καρκινοπαθείς
- Ασθενείς με χρόνια μη μεταδοτικά νοσήματα
 - Χρ. Νεφρική, Καρδιακή, Αναπν/κή ανεπάρκεια
 - Νόσος Alzheimer – Άνοιες
 - Χρ. Νευρολ/κά νοσήματα
 - Χρ. Ψυχιατρικά νοσήματα
 - Χρ. Αυτοάνοσα νοσήματα
- Ασθενείς Τελικού Σταδίου (<6 μήνες ζωής) EAPC
- Μετεγχειρητικοί ασθενείς
- HIV

Ασθενείς Τελικού Σταδίου (<6 μήνες)

Ανάγκες ασθενών

- Αντιμετώπιση φυσικών συμπτωμάτων
- Ασφάλεια – διάρκεια φροντίδας
- Βοήθεια στις καθημερινές δραστηριότητες (ADL)
- Αυτοεκτίμηση
- Ψυχική και πνευματική υποστήριξη

Επιθυμίες – φόβοι ασθενών - συγγενών

- Οι ασθενείς επιθυμούν να καταλήξουν στο σπίτι τους
- Άγχος για επαρκή φροντίδα (ασθενείς – συγγενείς)
- Άγχος για το Τέλος (συγγενείς)
- Κούραση (συγγενείς)

Past trends, future projections and implications for care

Irene Higginson, Pall. Med. Jan '08

- Θάνατοι στο Νοσοκομείο: αυξ. κατά 20% (1974-'08)
- 1 στους 10 θα καταλήγει Κατ' Οίκον το 2030
- Ανάγκη για Κατ' Οίκον Νοσηλεία

Ιστορική αναδρομή

1800: «Επισκέπτριες αδελφές»

(ΗΠΑ, δημογραφική έκρηξη)

1859: Η πρώτη σχολή «Επισκεπτριών» για απόρους
(Αγγλία, Rathbone & Fl. Nightingale)

2^{ος} Παγκ. : Αυξημένες ανάγκες

1946: Η πρώτη μετανοσοκομειακή Κατ' Οίκον
Νοσηλεία

(ΗΠΑ, NY)

1960: Medicare - Υπερήλικες
Medicaid -Αποροί

Κατ' Οίκον Νοσηλεία: Θεωρίες

- Fl. Nightingale:
- Υγεία και του σπιτιού
 - Όχι μόνο το σύμπτωμα
- Martha Roger's:
- Δύο ενεργειακά πεδία (άτομο - περιβάλλον)
 - Μη παρεμβατικές τεχνικές (άγγιγμα, μουσική.....)
- Madlein Leininger:
- Βάρος στις πολιτιστικές παραδόσεις
- Dorothea Orem:
- Αυτοφροντίδα
- Margaret Newmann:
- Η υγεία και η ασθένεια είναι ίδια διαδικασία
- Jean Watzon:
- Αυτοέλεγχος, αυτογνωσία, αυτοίαση
 - Το άτομο συμβιβάζεται με ότι έχει
- Robyn Rice:
- Η υγεία είναι σύνθεση παραμέτρων
 - Υγεία είναι η Ποιότητα Ζωής και το επίπεδο λειτουργικότητας κάθε ατόμου
 - Ο νοσηλευτής «δουλεύει» μαζί με τον ασθενή, διευκολύνει τον ασθενή να αυτοπροσδιοριστεί και να αυτενεργήσει
 - Στάδια: **Εξάρτηση**
Συνεργασία
Ανεξαρτησία

Σήμερα: Η Κατ' Οίκον Νοσηλεία απαραίτητο στοιχείο ενός επιτυχημένου συστήματος Υγείας

Αλλαγές στις ανάγκες και προσδοκίες

- Αντιμετώπιση Πόνου
 - Παρηγορική Φροντίδα
- Εξατομικευμένη φροντίδα
- Ενημέρωση - διαμαρτυρία

Αλλαγή στην Πολιτική Υγείας

- Εξωνοσοκομιακές λύσεις
- Αναφορά στην Κοινότητα – και στον Καταναλωτή
- Οικονομική κρίση: εθελοντισμός - εκκλησία

Δημογραφικές αλλαγές

- Γήρανση πληθυσμού
- Αυξημένη εξάρτηση
- Γήρανση φροντιστών

Αυξημένη η ανάγκη για Κατ' Οίκον Νοσηλεία

```
graph TD; A[Αυξημένη η ανάγκη για Κατ' Οίκον Νοσηλεία] --> B[Αλλαγές στις ανάγκες και προσδοκίες]; A --> C[Αλλαγή στην Πολιτική Υγείας]; A --> D[Δημογραφικές αλλαγές]; A --> E[Αλλαγές στην Επιστήμη και Τεχνολογία]; A --> F[Επιδημιολογικές αλλαγές]; A --> G[Κοινωνικές αλλαγές];
```

Αλλαγές στην Επιστήμη και Τεχνολογία

- Πρόοδος στην θεραπεία
- Πρόοδος στην Ιατρική και μη Τεχνολογία

Επιδημιολογικές αλλαγές

- Αύξηση μη μεταδοτικών νοσημάτων

Κοινωνικές αλλαγές

- Μικρή οικογένεια
- Η γυναίκα στην εργασία
- Υπεραπασχόληση
- Μετανάστευση

ΗΠΑ: μερικά δεδομένα

- Ασθενείς με Χρ. Καρδιολογικό νόσημα έχουν καλύτερη ποιότητα Ζωής και λιγότερες επανεισαγωγές

Duke Univ. '03

- Ασθενείς μετά από ολική αρθροπλαστική εξοικονόμησαν κατ' άτομο \$3.500 - \$8.000 με την χρήση Κατ' Οίκον Υπηρεσιών

Rand Corporation '05

- Μείωση κατά 1/3 του κόστους MTX αποκατάστασης υπερηλίκων

Annals of Internal Med '05

- Μείωση κατά 3% αναίτιων εισαγωγών και κατά \$2.7 δισ. των δαπανών του Medicare

Brigg's Corporation '06

- Καρκινοπαθείς:
 - 30% λιγότερες επισκέψεις στα επείγοντα
 - 38% λιγότερες επείγουσες εισαγωγές
 - \$18.000 / άτομο λιγότερα έξοδα/έτος
 - Καμία μεταβολή στα ποσοστά επιβίωσης

Blue Shield of California '07

Η.Π.Α.: σύγκριση κόστους στα διάφορα επίπεδα υγείας

Κατ' οίκον φροντίδα	60 ημ.	\$ 2.213
Νοσοκομείο	1 ημ.	\$ 4.603
Εξειδικευμένη		
Νοσοκ/κή Φροντίδα	60 ημ.	\$29.580

ΕΥΡΩΠΗ: δεδομένα

Home care in Europe: a systematic literature review, BMC Health Services Research '11

5.133 μελέτες - 18 χώρες

«Τα δεδομένα σχετικά με την κατ' οίκον νοσηλεία ποικίλλουν στις διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, είναι ασαφή και απαιτείται περισσότερη έρευνα....»

Κατ' οίκον Νοσηλεία: Ελληνική Νομοθεσία

- Νόμος 2071/'92 άρθρο 28,29,30
- Νόμος 2519/'97 άρθρο 21
- Νόμος 2899/'01 παρ. 3 άρθρο 1
- Νόμος 3016/'03 παρ. Β2 άρθρο 7
- Φεκ 323/'04
- Φεκ 213/'05
- 5^{ος} άξονας δράσης (δράση 4) Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο (2008 – 2012)

ΕΠΕΙΓΟΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ'

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α'

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 17/05/2013

Αρ. πρωτ. : Υ3γ/ΓΦ12,14,25,27/Τ.Π./οικ.44499

Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17
 Ταχ. Κώδικας : 101 87
 Πληροφορίες : Ε. Χατζηχαλαράμπος
 : Κ. Κραβαρίτη
 Τηλέφωνο : 210-5235908
 : 2132161620/622/623
 E-mail : pfy@yyka.gov.gr

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
 ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΘΕΜΑ: Συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με την ανάπτυξη και λειτουργία Μονάδων ή Τμημάτων ή Υπηρεσιών Κατ' Οίκον Νοσηλείας, Κέντρων Οικογενειακού Προγραμματισμού και Σταθμών Προστασίας Μάνας, Παιδιού και Εφήβου που αναπτύσσονται στο Ε.Σ.Υ. και στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Σύμφωνα με τις παρ. (1), (2), (3), (4), (5), (8), (10) και (13) της ενότητας Γ' Τμήμα Κατάρτισης Προγραμμάτων, του άρθρου 12 «Διάρθρωση –Αρμοδιότητες, Διεύθυνση (Υ3) Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» (Π.Φ.Υ.) του Π.Δ/τος 95/10.3.2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 τ. Α'), η Δ/νση Π.Φ.Υ. έχει την αρμοδιότητα διαχείρισης θεμάτων που σχετίζονται με την πρωτοβάθμια φροντίδα, τη μελέτη εφαρμογής προγραμμάτων Π.Φ.Υ. σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, την παρακολούθηση ανάπτυξης και εφαρμογής προγραμμάτων Πρωτοβάθμιας Ιατρικής Περίθαλψης στις μονάδες Π.Φ.Υ. και στο σπίτι, τον καθορισμό του τρόπου οργάνωσης των προϋποθέσεων, όρων και διαδικασιών για τις υπηρεσίες Κατ' Οίκον Νοσηλείας από τις εν λόγω δομές, την παρακολούθηση του θεσμού του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού, την κατάρτιση, παρακολούθηση και υλοποίηση προγραμμάτων για την παροχή υπηρεσιών πρόληψης, για την εν γένει ψυχοκοινωνική στήριξη του παιδικού πληθυσμού, των

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Άρθρο 1


Ορισμός

1. Ως Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ΠΦΥ, για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, ορίζεται το γενικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εξωνοσοκομειακής φροντίδας υγείας, που εξασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση όλου του πληθυσμού, σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο, στις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Το σύστημα αυτό αποσκοπεί στην πρόληψη, διατήρηση, προαγωγή, αποκατάσταση και ενδυνάμωση της υγείας όλων των πολιτών, με την παροχή πιστοποιημένων ιατρικών υπηρεσιών, εξετάσεων και φαρμάκων και την υιοθέτηση και εφαρμογή κοινών κανόνων πρωτοβάθμιας φροντίδας και πρόληψης για τη δημόσια υγεία.
2. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας περιλαμβάνει:

Κατ' οίκον Νοσηλεία: στόχοι - ωφέλη

- **Ποιοτική υγεία σε διάρκεια :**
 - Προωθείται η ίαση
 - Εξατομικευμένη φροντίδα
 - Αποφεύγεται ο ιδρυματισμός
- **Μεγαλύτερη ικανοποίηση :**
 - Προωθείται η αυτενέργεια
 - Ομαλοποιείται η κοινωνική και συναισθηματική διάσταση του ατόμου
 - Επανένταξη
 - Ολιστική αντιμετώπιση μέχρι το τέλος
- **Οικονομικά ωφέλη:**
 - Λιγότερες ημέρες νοσηλείας
 - Λιγότερες επείγουσες εισαγωγές (20-25%)
 - Κόστος Κατ' οίκον = 1/5 Νοσοκομιακής

Κατ' οίκον Νοσηλεία: εσωτερική δομή



Κατ' οίκον Νοσηλεία: τύποι

- Δορυφόρος Νοσοκομείου περιοχής
(Ιδιωτικό – Δημόσιο)
- Ανεξάρτητη Υπηρεσία (Ασφ/κός φορέας,
Δήμος, Ιδιωτική πρωτοβουλία, Εκκλησία)

Κατ' οίκον Νοσηλεία: αμοιβές

- Κάθε χώρα έχει δικό της σύστημα ανταποδοτικότητας
- Απαραίτητα τα κριτήρια εισαγωγής – διακοπής στην κατ' οίκον Νοσηλεία
- Συνδυασμοί:
 - Ανταπόδοση κρατήσεων Κοινωνικής Ασφάλισης
 - Ατομικό κεφάλαιο
 - Ιδιωτική Ασφάλιση
 - Φιλανθρωπία

Κατ' οίκον Νοσηλεία: ομάδα

Κεντρική:

- Υπεύθυνος γιατρός
- Νοσηλευτές
- Θεραπευτές (λογο-, φυσιο-)
- Διαιτολόγοι
- Κοινωνικός λειτουργός
- Ψυχολόγος

Γραμματεία
Οδηγός

Υποστήριξη:

- Φροντιστές
- Εθελοντές

Οικογένεια

Κατ' οίκον Νοσηλεία: βασικές αρχές

- Καθορισμός γεωγραφικής περιοχής – πληθυσμού
- Καθορισμός νοσημάτων – συμπτωμάτων
- Καθορισμός πράξεων
- Καθορισμός κριτηρίων
- Διαχείριση κρίσεων (πρωτόκολλα)
- Καθορισμός υπευθύνων (ρόλοι – αρμοδιότητες)
- Διασυνδέσεις (Γεν. Γιατροί, Κέντρο Υγείας, Νοσοκομείο, Κοινων. Υπηρεσίες). διακίνηση πληροφορίας (Κέντρο, κάρτα ασθενούς ερωτηματολόγια κ.α)
- Υπηρεσία μεταφοράς
- Διαθεσιμότητα φαρμάκων – συσκευών
- Εκπαίδευση : ομάδας, οικογένειας ασθενούς
- Έλεγχος απόδοσης κατ' οίκον Νοσηλείας

Κατ' οίκον Νοσηλεία: πράξεις

- Εκτίμηση γενικής κατάστασης
- Εκτίμηση επιμέρους συμπτωμάτων (πόνος κλπ.)
- Περιποίηση κατακλίσεων – ελκών – στομιών
- Αιμοληψία
- Χορήγηση υγρών – αίματος
- Τοποθέτηση καθετήρων
- Χορήγηση O_2
- Σίτιση (εντερική – παρεντερική)
- Χορήγηση φαρμάκων (ΡΟ, – ΕΦ – ΥΔ – αντλίες)
- Έλεγχος μηχανημάτων υποστήριξης

Κατ' οίκον Νοσηλεία: επείγοντα (Π.Φ.)

- Οξύς πόνος
- Σύγχυση – Σπασμοί
- Κώμα
- Υπέρ Ca^{++} αιμία
- Αιμορραγία
- Οξεία εντερική απόφραξη
- Απόφραξη άνω κοίλης
- Οξεία δύσπνοια

Κατ' Οίκον Νοσηλεία: αλλαγές στο σπίτι


- Κρεβατοκάμαρα σε ισόγειο χώρο
- Μεταφορά κλίνης σε παράθυρο
- Ράμπα στην είσοδο
- Lift σε σκάλες
- Τραπεζίδιο γεύματος
- Κομοδίνο – πολυθρόνα
- Τροχήλατος αμαξίδιο
- Φως νύχτας
- Ντους – ανύψωση τουαλέτας




Raised
toilet seat




Vise lid opener




Food guard for
dinner plate



Bath chair



Revolving
shelf organizer



Walker carry-all




Grab bar



Tub bench




Long-handled bath brush



Long-handled shoe horn

Wash mitt



Flexible
shower hose

Κατ' οίκον Νοσηλεία: απαραίτητες συσκευές

- Ανεμιστήρας – air condition
- Στρώμα κατακλίσεων – υποστηρίγματα
- Υγραντήρας – απιονιστής
- Παγοκύστεις – θερμοφόρα
- Ουροδοχεία
- Ειδική κλίνη
- Στατώ – αντλίες
- Κύπελλα - κουτί φαρμάκων

Κατ' οίκον Νοσηλεία: kit Νοσηλευτή

- Στηθοσκόπιο – πιεσόμετρο
- Συσκευή ορού – αίματος
- 0,9 0/00 NS (amp – Fl.)
- Σύριγγες – βελόνες – ηπαρ/νες σύριγγες
- Αλκοόλη
- Αεραγωγός
- Επινεφρίνη – Διφενυλδραμίνη
- Κύπελλο ούρων
- Kit αιμοληψίας

Κατ' οίκον Νοσηλεία: εκπαίδευση ασθενούς - φροντιστών

- Λήψη Φαρμάκων (από το στόμα, αντλίες, ΥΔ, ΕΦ)
- Λήψη O₂
- Περιποίηση τραύματος – στομίες
- Συμπεριφορά εντέρου – κύστης
- Μετακίνηση
- Περιποίηση επί κλίνης
- Προετοιμασία - λήψη γεύματος
- Ινσουλίνη

Μέσα: Εικόνες, VIDEO, Μαγνητόφωνο
Σύμβολα, Μοντέλο, PC

Κατ' οίκον Νοσηλεία: έλεγχος υπηρεσιών

OASIS (Outcome and Assessment Information Set), ΗΠΑ

= κριτήρια ποιοτικού ελέγχου

- 3 κριτήρια βελτίωσης κινητικότητας ασθενούς
- 4 κριτήρια βελτίωσης καθημερινής δραστηριότητας (ADL: activities of daily life)
- 2 κριτήρια ΜΤΧ αποκατάστασης και απεξάρτησης
- 3 κριτήρια υποτροπής – παραπομπής στα επείγοντα μετά την απεξάρτηση

Κριτήρια καλής Κατ' οίκον Νοσηλείας

- Πτώση – ατύχημα
- Πολλές κατακλίσεις
- Απώλεια >3 ADL

Outcome-Based Quality Monitoring (OBQM)

Κατ' οίκον μη ιατρική φροντίδα (Home non medical care)

- Εξασφαλίζει καθημερινή πρακτική υποστήριξη κατ' οίκον και την διασύνθεση του ασθενούς με την Κοινότητα
- Παρέχεται από εξειδικευμένους ή μη, φροντιστές και εθελοντές
- Πράξεις: Καθαριότητα χώρου
Μπάνιο
Παρασκευή γευμάτων
Σίτιση
Ψώνια
Πληρωμή λογαριασμών
Συνταγογράφηση
Υγιεινή στόματος – δέρματος
Μεταφορά
Βάδιση – άσκηση
Συντροφιά

Κατ' οίκον Τεχνολογική υποστήριξη

- Διατροφή
- Συσκευές (π.χ. αναπνευστήρας, αντλίες Φ)
- Υλικά περιποίησης (π.χ. πάνες, στομίες, επιθέματα)
- Συσκευές χώρου (κλίνη, αμαξίδια)
- Συσκευές επικοινωνίας

Ο ρόλος του Νοσηλευτή στην κατ' οίκον Νοσηλεία

- Βασικό μέλος της ομάδας
- Ενορχηστρωτής του προγράμματος φροντίδας
- Διαχειριστής κρίσεων
- Συνδετικός κρίκος (θεράπων – ασθενής – οικογένεια – κοινωνία)
- Εκπαιδευτής (ασθενής – φροντιστής – οικογένεια)
- Προωθεί την υγεία του ασθενούς αλλά και του «οίκου» του (χώρος – οικογένεια)

εκτιμά
προτείνει (1)
εφαρμόζει
επανεκτιμά
προτείνει (2)
καταγράφει
αναφέρει
εκπαιδεύει

Εκτιμά την φυσική κατάσταση του ασθενούς (π.χ. βαθμός επούλωσης ενός έλκους) αλλά και την επίδραση της προσωπικότητας, των οικογενειακών σχέσεων, της κοινωνικής, πνευματικής, οικονομικής κατάστασης, του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου του ασθενούς, στην εξέλιξη της νόσου και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας

Προτείνει πάντα επί μέρους
ρεαλιστικούς στόχους, αφού έχει
εξηγήσει το συνολικό πλάνο φροντίδας,
τις πιθανότητες επιτυχίας, αποτυχίας και
τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις

Προσόντα και αρετές του κατ' οίκον Νοσηλευτή

- Γνώσεις: Ειδική εκπαίδευση (πιστοποιημένα Σεμινάρια, 1 έτος στα Επείγοντα (ΗΠΑ) κλπ)
- Ενημέρωση για τα δικαιώματα ασθενούς (Κρατικές παροχές – Ιδιωτική ασφάλεια κλπ)
- Επικοινωνία – μεταδοτικότητα
- Σεβασμός – υπομονή – ωριμότητα
- Προσαρμοστικότητα – πρωτοβουλία – φαντασία – αυτενέργεια
- Πειθαρχία

Κατ' οίκον Νοσηλεία: μία Επιστήμη αλλά και μία Τέχνη

Ο Νοσηλευτής:

- Ακούει – δεν διακόπτει – δεν φωνάζει
- Αναλύει το περιβάλλον (εκτίμηση προσδοκίας, μετάθεση ενδιαφέροντος κ.ά.)
- Θέτει προτεραιότητες – εξηγεί τον τελικό στόχο
- Δεν απομονώνει τον ασθενή από το πλάνο φροντίδας
- Προλαμβάνει κρίσεις (γραμμή επικοινωνίας)
- Δίνει γραπτές οδηγίες – εκπαιδεύει
- Καθορίζει συχνότητα – διάρκεια επισκέψεων
- Σέβεται τους ρυθμούς ζωής του ασθενούς και της οικογένειας
- Προτείνει αναπροσαρμογή
- Δεν προβάλλει προσωπικά του προβλήματα και αποφεύγει παραλληλισμούς
- Εμπνέει ασφάλεια και εμπιστοσύνη

Προστασία του κατ' Οίκον Νοσηλευτή

- Ειδική άδεια (ταυτότητα)
- Ασφάλεια (κάρτα)
- Στολή (γάντια, μάσκα κλπ.)
- Δελτίο ασθενούς (υπογραφές)
- Μεταφορά (χάρτης – κινητό – οδική ασφάλεια)
- Ψυχολογική υποστήριξη

Νοσοκομειακός Νοσηλευτής

- Τυπικό δωρο
- Σταθερή ημερήσια επικοινωνία με τον θεράποντα και τον ασθενή
- Σταθερή τεχνική υποστήριξη
- Δεν είναι αναγκαία η εκπαίδευση ασθενούς
- Σταθερό ασφαλές περιβάλλον εργασίας

Κατ' οίκον Νοσηλευτής

- Αυτονομία
- Αραιότερη επικοινωνία με τον θεράποντα
- Διακεκομμένη και μικρής διάρκειας επαφή με τον ασθενή
- Αναγκαιότητα μεταφοράς και εξοπλισμού
- Γνώση συσκευών υποστήριξης
- Αναγκαία η εκπαίδευση του ασθενούς και της οικογένειας
- Καθοδήγηση φροντιστών
- Κυμαινόμενο περιβάλλον εργασίας

Κατ' οίκον Νοσηλεία: το μέλλον

Η Υγεία δεν αποτιμάται σε χρήμα ή σε αξιολόγηση και βελτίωση οργανικών παραμέτρων.

Υγεία είναι και αντιπροσωπεύει, ότι ο ασθενής είναι, και θέλει να είναι.

Η Κατ' Οίκον Νοσηλεία είναι μια εξατομικευμένη και ολιστική φροντίδα.


Η Κατ' Οίκον Νοσηλεία πρέπει να αποτελεί μέρος της πολυδιάστατης «ανθρωποκεντρικής» προσέγγισης τους ασθενούς

Κατ' οίκον Νοσηλευτική: το μέλλον

- Μία υπόθεση συνδυασμού γνώσεων, ικανοτήτων, κοινωνικής αντίληψης, ευαισθησίας και αυτοπειθαρχίας
- Ένας νέος τρόπος επαγγελματικού προσανατολισμού

Βιβλιογραφία

- *Oxford Handbook of Palliative Care '09*
- *Περιοδικό «Παρηγορητική Φροντίδα» Τεύχος 12, '10*
- *Home care in Europe, WHO '08*
- *Home care in Europe, a systematic review N Genet et al '11*
- *Home care Nursing Practice, Robyn Rice '06*
- *Home care Nursing Handbook, G. Hamphrey '09*



Ευχαριστώ